


AX100 – Vinkelanslutning 45°
Typ VA *




AX100 – Vinkelanslutning mot
kurva



AX100 – Grind, driven/odriven
Typ DG/OG *

7702




AX100 – Grind, driven, med
motvikt

5989




AX100 – Grind, rulle till rulle drift

4857



AX100 – Grind vid brandvägg

5832




AX100 – Rullbana. Belt on rollers

4474



AX100 – Rullbana med delade
rullar

8282




AX100 – Rullbana med urtag för
lyftanordning

6476




AX100 – Rullbana med delade
rullar för mönsterläggning mot
positioneringsstopp

6476



FR100 – Rullbana, driven
ackumulerande Typ FR.
Flatremsdriven *

9632



FR100 – Rullbana, driven
ackumulerande. Flatremsdriven.
Rulllängd 200 mm

7437



FR100 – Rullbana, driven
ackumulerande. Flatremsdriven.
Rulldelning 52 mm




FR100 – Vinkelanslutning 45°

5264



FR100 – Uppfällbar rullbana.
Pneumatisk uppfällning

7490



FR100 – Rullbana. Remmar
mellan rullsegment hindrar att
kartongflikar går ner mellan rullar

7162




FR600 – Rullbana, driven
ackumulerande. Flatremsdriven.
För gods som väger 150 kg/m

9813-1



ZP100 – Driven rullbana med
24 V drivna rullar för trycklös
ackumulering

10113




ZP100 – Driven rullbana med
24 V drivna rullar för trycklös
ackumulering. Poly-V remmar

9813-2



ZP100 – Driven grind med 24 V
drivna rullar




KR100 – Rullbana, fast
driven/driven ackumulerande.
Kuggremsdriven

5158



KE100 – Rullbana, fast driven.
Kedjedriven

4505




KE100 – Uppfällbar rullbana.
Motordriven uppfällning

3780



KE500 – Rullbana, fast
driven/driven ackumulerande.
Kedjedriven

5947




KE500 – Rullbana med ackumulerande rullar med ställbar friktion

5821-1




KE500 – Rullbana, fast driven. Med små odrivna stödrullar mellan de drivna rullarna

10736




KE500 – Rullbana, fast driven. Med kraftigare spant för tungt gods

5056




KE500 – Rullbana, fast driven. Förstärkt med stålhylsor för transport av stålgoods

6948



KE500 – Urtag i rullbana vid arbetsstation

7814



KE500 – Rullbana med urtag i rullar för robotens gripdon

5947




KE500 – Grind, driven

5821-2



KE500 – Grind, driven. Med små odrivna stödrullar mellan de drivna rullarna

7424




KE500 – Grind, driven, med motvikt

9744-1



KE500 – Grind med motvikt. Driven från den fasta rullbanan

9744-2












KE500 – Grind, driven, med motvikt. Fristående, med en kort fast rullbana

10573



KE500 – Rullbana med en del som är pneumatisk skjutbar i längsled




7797



PA1500 – Grind vid brandport.
Hålls nere av elektromagneter.
Fälls upp av motvikt

4531




Flänshjulbana – Fast driven.
Kedjedriven

5896



AX100 Rostfritt – Rullbana,
odriven. Rostfria rullar

9223



Rostfri rullbana med små
PVC-rullar, Ø20 mm, rulldelning
30 mm

5334




AX100 Rostfritt – Rullbana,
driven ackumulerande.
Axeldriven. Elförzinkade rullar

9230



AX100 Rostfritt – Driven grind

8002



PA1500 Rostfritt – Odrivna
rullister

3936



PA1500 Rostfritt – Rullbana, fast
driven. Kedjedriven

7162



Knivrullbana i rostfritt stål för
transport av gods med lim på